



RRD
RESERVDELAR

KAMPANJ DÄCKSÄSONG

DÄCKVIKTER

VENTILER

FÖRBRUKNING

HANDSKAR

VERKTYG

TRYCKLUFT & MASKINER

 Max Gullberg/Fältsäljare

+46-720 628 479

 08-716 94 50 Växel

 Radiovägen 15, Tyresö 135 48

 Dåntorpsvägen 19, Jordbro 136 50

 Rrdreservdelar.se

 [Rrdreservdelar](https://www.facebook.com/Rrdreservdelar)

 [Rrdreservdelar](https://www.instagram.com/Rrdreservdelar)

Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30

Priser Netto Exkl moms

Vi reserverar oss för felskrivningar




Slagvikter



VIKT	MATERIAL	FÄLG	ANTAL	ART.NR	PRIS
5G	ZINK	ALUMINIUM	100ST	TIP-TPZNALU-S-005	89:-
10G	ZINK	ALUMINIUM	100ST	TIP-TPZNALU-S-010	109:-
15G	ZINK	ALUMINIUM	100ST	TIP-TPZNALU-S-015	159:-
20G	ZINK	ALUMINIUM	100ST	TIP-TPZNALU-S-020	199:-
25G	ZINK	ALUMINIUM	100ST	TIP-TPZNALU-S-025	235:-
30G	ZINK	ALUMINIUM	100ST	TIP-TPZNALU-S-030	279:-
35G	ZINK	ALUMINIUM	50ST	TIP-TPZNALU-S-035	179:-
40G	ZINK	ALUMINIUM	50ST	TIP-TPZNALU-S-040	209:-
45G	ZINK	ALUMINIUM	50ST	TIP-TPZNALU-S-045	234:-
50G	ZINK	ALUMINIUM	50ST	TIP-TPZNALU-S-050	259:-
5G	ZINK	PLÅT	100ST	TIP-TPZNSTD-S-005	89:-
10G	ZINK	PLÅT	100ST	TIP-TPZNSTD-S-010	109:-
15G	ZINK	PLÅT	100ST	TIP-TPZNSTD-S-015	159:-
20G	ZINK	PLÅT	100ST	TIP-TPZNSTD-S-020	199:-
25G	ZINK	PLÅT	100ST	TIP-TPZNSTD-S-025	235:-
30G	ZINK	PLÅT	100ST	TIP-TPZNSTD-S-030	279:-
35G	ZINK	PLÅT	50ST	TIP-TPZNSTD-S-035	179:-
40G	ZINK	PLÅT	50ST	TIP-TPZNSTD-S-040	209:-
45G	ZINK	PLÅT	50ST	TIP-TPZNSTD-S-045	234:-
50G	ZINK	PLÅT	50ST	TIP-TPZNSTD-S-050	259:-


**DÄCKVIKTER**Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar

Klistervikter Svart

TYP	MATERIAL	TYP/FÄRG	ANTAL	ART.NR	PRIS
	STÅL/ZINK COAT	REMSA/ GRAFIT	20ST	EXPTPALU-FE1DG-20	89:-

	STÅL/ZINK COAT	REMSA/ SVART	100ST	TIP-TPALU-FE1BLACK	199:-
---	----------------	---------------------	-------	--------------------	--------------

Klistervikter Silver

TYP	MATERIAL	TYP/FÄRG	ANTAL	ART.NR	PRIS
	STÅL/ZINK COAT	REMSA/ SILVER	100ST	TIP-TPALU-FE1	179:-

	STÅL/ZINK COAT	REMSA/ SILVER	100ST	TIP-TPALU-FE-ECO	189:-
---	----------------	----------------------	-------	------------------	--------------

	STÅL/ZINK COAT	REMSA/ SILVER	100ST	TIP-TPALU-FE-ECO2	189:-
---	----------------	----------------------	-------	-------------------	--------------




Klistervikter Grå

TYP	MATERIAL	TYP/FÄRG	ANTAL	ART.NR	PRIS
	STÅL/ZINK COAT	REMSA/GRÅ	100ST	EXPTPALU-FE-ECO2C	229:-

	STÅL/ZINK COAT	REMSA/GRÅ	100ST	TIP-TPALU-FE1C	199:-
---	----------------	-----------	-------	----------------	--------------

	STÅL/ZINK COAT	REMSA/GRÅ	50ST	TPALU-FE 12x5g	159:-
---	----------------	-----------	------	----------------	--------------

Klistervikter Lastbil

TYP	MATERIAL	TYP/FÄRG	ANTAL	ART.NR	PRIS
	STÅL/PULVERLACK	REMSA/GRÅ	50ST	EXPTPALU-FE-TRUCK100	229:-

	STÅL/PULVERLACK	REMSA/GRÅ	30ST	EXPTPALU-FE-TRUCK2	329:-
---	-----------------	-----------	------	--------------------	--------------




DÄCKVIKTER

Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



Klistervikter Rulle

VIKT	MATERIAL	TYP/FÄRG	ANTAL	ART.NR	PRIS	
	1200X5G	STÅL/ZINK COAT	REMSA/ GRÅ	6KG	TIP-TPALU-FE4C	249:-
	1200X5G	STÅL/ZINK COAT	RULLE/ SILVER	6KG	TIP-TPALU-FE4	229:-
	1200X5G	STÅL/ZINK COAT	RULLE/ SVART	6KG	TIP-TPALU-FE4B	249:-

Stativ för självhäftande viktrulle

Gör det lättare att välja tejplängd.

Obs: Hjulvikter säljs separat.

1499:-

TIP-TP100-000





VENTILER

Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



Typ	MODEL	ANTAL	ART.NR	PRIS
-----	-------	-------	--------	------



TR413	OMONTERADE	100ST	TIP-EXP562-2627ZT	209:-
-------	------------	-------	-------------------	--------------

**SUPER
DEAL**
2-9ST **189:-**
10+ ST **169:-**



TR413	MONTERADE	100ST	TIP-EXP562-2627-A	139:-
-------	-----------	-------	-------------------	--------------



TR414	MONTERADE	100ST	TIP-562-2555	159:-
-------	-----------	-------	--------------	--------------



CUB TPMS 433MHZ		1st	1004024	249:-
-----------------	--	-----	---------	--------------



Hattar

100ST
TIP-562-0296

39:-



Nålar

100ST
TIP-562-0045

69:-



FÖRBRUKNING

Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



Monteringspasta



SVART 5KG

179:-

TIP-593-0646

Universell och högpresterande pasta av fast konsistens som används för att montera alla typer av däck.

VIT 5KG

89:-

TIP-593-0640



VIT PREMIUM 5KG

179:-

TIP-593-0645

Universalpasta. Säkerställer snabb och enkel montering och demontering av alla standard däcktyper



INNERLINER 210ML

279:-

515-9028

99:-

TIP-593-0618

Ø55 - 230MM



89:-

TIP-593-0584

Ø40 - 230MM



79:-

TIP-593-0580

Ø30 - 230MM



89:-

TIP-04-01-88

Ø40 - 500MM



VULKLÖSNING 230ML

159:-

515-9366



RUGGVÄTSKA

159:-

505-9692



BEAD SEALER

399:-

TIP-593-0807



Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



FÖRBRUKNING

DÄCKPÅSE ECO 100ST

30Microns

299:-

QS408R



DÄCKKRITA VIT

12 ST

169:-

TIP-595-0131



DÄCKPÅSE XXL 100ST

Extra slitstarka

40Microns

419:-

QS408XL

DÄCKKRITA GUL

12 ST

169:-

TIP-595-0203



KRITHÅLLARE 16-19MM ALUMINIUM

139:-

TIP-595-8530



KRITHÅLLARE 16-19MM

16-19MM

39:-

TIP-595-0227



HJULBULTSPÅSE

10:-

516 00 554 06 51

Datum
Namn/Företag
Reg.nr
Lagplats
Övrigt
VF VB HF HB
AB JOHN FRÖBERG Tel. 0122-861 10

DÄCKETTIKETER RULLE/100ST

359:-

FC-572051



Bromsrengöring 600ML

24,90:-

MINSTA KÖP EN LÅDA(12ST)

S167892



HANDSKAR

Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



(HV-NKD5001-) STLR 8,9,10,11

Stickad vattentät handske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Dubbla lager nitrilbeläggning gör handsken vattentät med mycket god oljeresistens. Butadienfri. Yttersta lagret i slät nitril som ger ett bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Ergonomisk design som minskar handtrötthet och ger en bekvämare handske.

56:-/Par:-



(P209-) STLR 8,9,10,11 -12Pack

Monteringshandske i getnarvläder med svart nylon på ovanhand är extremt tunn och smidig. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.

24,99:-/Par



(RX60BLK-) STLR L,XL,XXL -100Pack

Lätta engångshandskar i smidig och slitstark svart nitril. Puderfri och silikonfri. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Utmärkt kemikalieresistens, särskilt milda syror och alkalier. Godkända för livsmedelshantering. Rekommenderas för personer med latexproteinallergier.

89:-/Låda



Storsäljare



(RX-840RG-DP-) STLR M,L,XL -100Pack

Kraftigare engångshandskar i tjockare och slitstark nitril. Puderfri och silikonfri. Diamantmönstrad yta för bättre grepp. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Utmärkt kemikalieresistens, särskilt mot oljor, fetter och petroleumbaserade kemikalier. Godkända för livsmedelshantering.

109:-/Låda



(AD-19BOX-) STLR 8,9,10,11-12Pack

Handskdispenser för 12 par handskar. Enkelt att plocka ut nya par handskar. Gjord i 100% återvunnen papp. sömlös stickad handske i polyester som är doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Slitstark men mycket tunn. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten.

139:-/Låda



Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



VERKTYG

VENTILNYCKLAR



VENTILNÅLSNYCKEL
VG5, VG8

29:-

TIP-562-8092



VENTILNÅLSNYCKEL

29:-

TIP-562-8102



VENTILVERKTYG

59:-

TIP-562-8353



VENTILNÅKSNYCKEL
MOMENT 0.35 Nm

89:-

TIP-562-8425



VENTILVERKTYG

99:-

TIP-562-8311



VENTILVERKTYG

59:-

TIP-562-8354


MÖNSTERDJUPSMÄTARE



DIGITAL MÖNSTERMÄTARE
0-28MM

129:-

TIP-519-1830



ANALOG MÖNSTERMÄTARE
0-28MM

89:-

TIP-PNPCLTDG-16C1



VERKTYG

HYLSSATS

199:-

YT-1056

- Material: Krom-molybden Specialverktygsstål med kromnickelbeläggning för högt korrosionsskydd
- Set med skyddsinsatser för arbete med höga vridmoment, pluggmuttrar väl lämpad för användning med slagfunktion.
- Storlekar: 17 mm, 19 mm, 21 mm
- överdrag skyddar t.ex. aluminiumfälgar från skador



HYLSSATS

799:-

W-WT3247

- Set med 1/2" slaghylsor för aluminiumfälgar: Mercedes, Ford (2 st), Tesla, Kia, Hyundai + förlängningsadapter.
- Set med slaghylsor, skyddade med en skyddande beläggning för aluminiumhjul.
- 1/2-tums uttag utformade för icke-standardiserade bultar och modeller av personbilar:
- Klassiska storlekar: 17 mm, 19 mm och 21mm;
- Kia/Hyundai: 21mm;
- Mercedes: 17mm;
- Tesla: 7/8";
- Ford: 18,5-19,5mm;
- Ford: 20,5-21,5mm;
- Förlängning, adapter: 1/2" 75mm;





Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



VERKTYG

VIKTVERKTYG



VIKTTÅNG

149:-

YT-0643



VIKTRENSARE

59:-

TIP-565-4469



**TRYCKROLLER FÖR
KLISTERVIKT**

79:-

TIP-518-8000



GUMMITRISSA

99:-

TIP-CP7035AD



GUMMITRISSA

79:-

TIP-CP7035KS02



Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



VERKTYG

PUNKTERINGSVERKTYG

SATS MED LÅDA

INKL 50 ST LAGNINGAR

499:-

TIP-510-1865



KOKOSNÖTFIBERBORSTE

59:-

TIP-594-0000



SLIPSTEN

99:-

595-0083



KOMBIPLUGG A6 10ST

159:-

TIP-02-02-51



MANGEL 4MM -Ø45MM

99:-

TIP-596-1027



SEALFIX 50ST

139:-

TIP-510-1801

SATS I BLISTERFÖRPACKNING



129:-

TIP-510-1867



Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



TRYCKLUFT & MASKINER

Vinda	Med slang
Användningsområde	Luft
Slanglängd	15 m
Slangdimension	10 mm
Max tryck	20 bar
Anslutning in	3/8" inv. gänga
Anslutning ut	3/8" utv. gänga
Mått LxBxH	525x210x500 mm
Vikt	18 kg



Storsäljare

SLANGVINDA

1390:-

295-8709021



LUFTNIPPEL 8MM

39:-

TIP-562-5095

BLÅSPISTOL

99:-

YT-23731

Slanglängd	40 CM
Däckventilanslutning	Klämkoppling
Mätområde	0-8 bar
Max flöde	1200 l/min
Anslutningsgänga	1/4"
Vikt	0,37 kg

LUFTPÅFYLLARE

179:-

TOYA 81650



Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



TRYCKLUFT & MASKINER

LUFTPÅFYLLARE DIGITAL H30

750:-

295-4002275



LUFTPÅFYLLARE ANALOG H43

750:-

295-4002272



Slanglängd	1,8 m
Däckventilanslutning	Klämkoppling
Mätområde	0-12 bar
Noggrannhet	+/- 0,14 bar
Max flöde	1200 l/min
Ingångstryck max	13,7 bar
Batteri	2xAAA
Anslutningsgänga	1/4"
Skyddsklass	IP44
Mått LxBxH	230x95x110 mm
Vikt	0,85 kg

Slanglängd	1,8 m
Däckventilanslutning	Klämkoppling
Mätområde	0-12 bar
Noggrannhet	+/- 0,14 bar
Max flöde	1200 l/min
Ingångstryck max	13,8 bar
Batteri	-
Anslutningsgänga	1/4"
Skyddsklass	IP44
Mått LxBxH	235x90x110 mm
Vikt	0,68 kg



Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



TRYCKLUFT & MASKINER

MUTTERDRAGARE 1/2" 2136QXPA



Mutterdragaren i 2136QXPA-serien från Ingersoll Rand, har baserats på den hårt arbetande och respekterade 2135QTiMAX. Resultatet är en lätt, tyst och stark mutterdragare som är snäll mot plånboken och tillhandahåller en otrolig prestanda och styrka. 2136QXPA är just den finstämda och välutformade mutterdragare som du behöver för att tackla de tuffaste jobben.

Hylsfäste	1/2"
Bultkapacitet	M14
Åtdragningsmoment max	949 Nm
Lossdragningsmoment max	1057 Nm (1500 Nm)*
Varvtal	11000 v/mln
Slag/mlnut	1250
Anslutningsgänga	1/4"
Slangdiameter minsta	10 mm
Luftförbrukning genomsnittlig	164 l/mln
Luftförbrukning max	651 l/mln
Ljudtryck / Ljudeffekt	90,7 / 101,7 dB
Vibration	13,3 m/s ² (4,6K)
Längd total	189 mm
Vikt	1,8 kg



Storsäljare

1999:-

295-4234531



Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



TRYCKLUFT & MASKINER

MUTTERDRAGARE 1/2" BESWELL



Mutterdragare i Composite med reversibel rotationsriktning med en enkelt tum vred och steglöst pådrag. Maskinen är utrustad med Twin-hammer slagmekanism för ett högt vridmoment och balanserade slag. Ergonomiskt handtag med greppyta av gummi som också isolerar mot kyla och vibrationer för bästa komfort. Utformad för att användas i professionellt arbete.

Hylsfäste	1/2"
Bultkapacitet	M14
Åtdragningsmoment max	890 Nm
Losdragningsmoment max	1492 (1600)* Nm
Varvtal	6800 v/min
Slag/minut	1200
Anslutningsgänga	1/4"
Slangdiameter minsta	10 mm
Luftförbrukn. genomsnittlig	180 l/min
Luftförbrukning max	720 l/min
Ljudtryck	92 dB
Vibration	10,1 m/s ²
Längd total	190 mm
Vikt	2 kg



1190:-

295-4222014

Storsäljare



Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



TRYCKLUFT & MASKINER

MUTTERDRAGARE 1" 2850MAX-6



2850MAX 1" med
D-handtag är konstruerad för att snabbt arbeta med tyngre uppgifter som lastbil, buss- och traktordäck. Detta verktyg har blivit lättare, utan att offra vad som betyder mest, vridmomentet. 2850MAX är också ergonomiskt utformad för mindre trötthet. Kemiskt resistent hölje och stålkärna. 360 ° justerbart handtag och svirvlande luftanslutning. 150 mm förlängd fyrkantstapp.

Hylsfäste	1"
Bultkapacitet	M33
Åtdragningsmoment max	2715 Nm
Lossdragningsmoment max	2850 Nm
Varvtal	5500 v/min
Slag/minut	770
Anslutningsgänga	1/2"
Slangdiameter minsta	19 mm
Luftförbrukn. genomsnittlig	425 l/min
Luftförbrukning max	1586 l/min
Ljudtryck	96,7 dB
Ljudeffekt	107,7 dB
Vibration	10,3 (1,9) m/s ² (K)
Längd total	486 mm
Vikt	9,8 kg

7999:-

295-4233281



Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



TRYCKLUFT & MASKINER



999:-

HST751

- Vikt: 2,1 kg
- Ljudnivå: 100,9dB(A)
- Luftförbrukning: 6.cfm (170 L/min)
- Maximalt vridmoment: 737,5 ft-lbs
- Arbetspress: 90psi(6.3bar)
- Fri varvtal: 8,500 rpm
- Maximal lossningsvridmoment: 1100ft/lb (1492N.m)
- Luftinloppsstorlek: 1/4" (6.35mm)
- Luftslang: 3/8" (10mm)
- Standardbultlast: 5/8" (16mm)
- Balanserad ljudtrycksnivå: 89.9dB(A)
- Handtagsvibration: 6.847m/s 2
- Fäststorlek för 1/2"/13mm hylsor



1399:-

HST752

- Vikt: 2,2 kg
- Luftförbrukning: 6.5cfm (184 L/min)
- Maximalt vridmoment: 2230nm
- Arbetspress: 90psi(6.3bar)
- Fri varvtal: 7,500 rpm
- Maximal lossningsvridmoment (2230nm)
- Luftinloppsstorlek: 1/4" (6.35mm)
- Luftslang: 3/8" (10mm)
- Balanserad ljudtrycksnivå: 89.9dB(A)
- Fäststorlek för 1/2"/13mm hylsor

Kraftfull Skruvdragare med TWIN HAMMER Mekanism
Tillverkad av högkvalitativa lätta legeringar, som kombinerar
exceptionell komfort och kraft.

**TWIN HAMMER Mekanism: Högt Vridmoment och Enkel
Service**

Den innovativa TWIN HAMMER mekanismen ger högt
vridmoment vid de första varven och underlättar underhållet
av verktyget.



RRD
RESERVDELAR

För order eller frågor
Ring eller besök någon utav
våra butiker.

 **Max Gullberg/Fältsäljare**
+46-720 628 479

 **08-716 94 50 Växel**

 **Radiovägen 15, Tyresö 135 48**

 **Dåntorpsvägen 19, Jordbro 136 50**

 **Rrdreservdelar.se**

 **Rrdreservdelar**

 **Rrdreservdelar**

Erbjudnade gäller t.o.m 2025-04-30

Priser Netto Exkl moms

Vi reserverar oss för felskrivningar